


Slangnippel - slang X utv. gänga | 2081



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för anslutning av slangar till applikationer både inom och utomhus.

KONSTRUKTION:

Slangnippel tillverkad av mässing med utvändig cylindrisk rörgänga. Max 16 bars tryck och 120 °C.

Art nr.	Slang ID	Anslutning	För slang ID mm	RSK nr	Antal
2081-0306	1/8"	G6	3	2174283	
2081-0308	1/8"	G8	3	4287	
2081-0315	1/8"	G15	3	4294	
2081-0310	1/8"	G10	3	4290	
2081-0606	1/4"	G6	6	4308	
2081-0608	1/4"	G8	6	4191	
2081-0610	1/4"	G10	6	4332	
2081-0615	1/4"	G15	6	4295	
2081-0806	5/16"	G6	8	4284	
2081-0808	5/16"	G8	8	4289	
2081-0810	5/16"	G10	8	4292	
2081-0815	5/16"	G15	8	4296	
2081-1006	3/8"	G6	10	4285	
2081-1008	3/8"	G8	10	4316	

KOPPLINGAR | MÄSSINGSKOPPLINGAR | SLANGNIPPEL - SLANG X UTV. GÄNGA | 2081

2081-1010	3/8"	G10	10	4209	
2081-1015	3/8"	G15	10	4357	
2081-1020	3/8"	G20	10	4298	
2081-1306	1/2"	G6	13	4286	
2081-1308	1/2"	G8	13	4324	
2081-1310	1/2"	G10	13	4340	
2081-1315	1/2"	G15	13	4217	
2081-1320	1/2"	G20	13	4299	
2081-1325	1/2"	G25	13	4301	
2081-1608	5/8"	G8	16	4288	
2081-1610	5/8"	G10	16	4291	
2081-1615	5/8"	G15	16	4297	
2081-1620	5/8"	G20	16	4300	
2081-1910	3/4"	G10	19	4293	
2081-1915	3/4"	G15	19	4365	
2081-1920	3/4"	G20	19	4225	
2081-1925	3/4"	G25	19	4302	
2081-1932	3/4"	G32	19		
2081-2520	1"	G20	25	4381	
2081-2525	1"	G25	25	4233	
2081-2532	1"	G32	25		
2081-2540	1"	G40	25		
2081-3225	1 1/4"	G25	32	4303	
2081-3232	1 1/4"	G32	32	4241	
2081-3240	1 1/4"	G40	32		

KOPPLINGAR | MÄSSINGSKOPPLINGAR | SLANGNIPPEL - SLANG X UTV. GÄNGA | 2081

2081-3825	1 1/2"	G25	38		
2081-3832	1 1/2"	G32	38	4304	
2081-3840	1 1/2"	G40	38	4258	
2081-5032	2"	G32	51		
2081-5040	2"	G40	51	4305	
2081-5050	2"	G50	51	4266	
2081-6350	2 1/2"	G50	63	4306	
2081-6365	2 1/2"	G65	63	4307	
2081-7580	3"	G80	76		